

Les trois particularités ou symptômes typiques

par le Dr P. SCHMIDT

Acon.

Résumé en un mot: *Tension* physique, morale, mentale;

- 1) agitation excessive avec peur de la mort;
- 2) suite d'exposition au temps ou au vent froid et sec ou de frayeur;
- 3) peau sèche et très chaude avec soif brûlante, douleurs intolérables.

Allium cepal

- 1) éternuements constants avec frissons et écoulement du nez et des yeux qui piquent;
- 2) le coryza excorie la lèvre supérieur, le larmolement ne brûle pas;
- 3) aggravation en chambre chaude, amélioration à l'air.

ARN. (Trauma)

- 1) suite de chutes, de coups ou contusions avec ecchymoses;
- 2) meurtri et endolori partout, le lit paraît trop dur; peur d'être touché;
- 3) tête chaude, nez froid, extrémités froides

Ars.

Esprit irritable, périodicité, malignité;

- 1) anxiété et peur de la mort;
- 2) aggravation entre minuit et 3 heures du matin;
- 3) tout brûle, écoulement et diarrhée. Amélioration à la chaleur. Grande soif, petites quantités froides, souvent.

Bell.

Tout est violet, chaud, congestionné. Violence de toutes manifestations;

- 1) soudaineté de l'apparition des douleurs et brusquerie de leur disparition;

- 2) face rouge, carotide battante, pupilles dilatées;
- 3) hyperesthésie au moindre toucher, sécheresse, hypersensibilité, hyperexcitabilité.

BRY.

Colérique, bilieux, rhumatisme côté droit;

- 1) aggravation par le moindre mouvement, douleur piquante, amélioration par repos et pression; colérique, bilieux, rhumatisant;
- 2) sécheresse de toutes les muqueuses de la bouche et rectum; soif ardente de grandes quantités froides et espacées;
- 3) aggravation à 9 heures, aggravation à la chaleur et à la pression.

CALC.

Blond, gras, mou, jeune enfant, retardé, leucophlegmatique;

- 1) frilosité, sensations glacées locales, mauvaise circulation, pieds humides et froids;
- 2) anxiété et crainte des voleurs, dentition et marche en retard, peur de perdre la raison, d'être critiqué;
- 3) tout est acide, goût, vomissements, renvois, diarrhée, pertes blanches; glandes enflées, règles en avance, trop longues, trop abondantes; souffre pendant le sommeil.

CARB-V.

Cachectique veineux, flatulence et états désespérés (vieilles personnes);

- 1) épuisement, transpiration extrême, cachexie, stase, cynose;
- 2) tout est froid et violacé (nez, mains, jambes, dos), haleine chaude, transpiration, perte de chaleur vitale, tête chaude, corps froid;
- 3) fermentations excessives, tout sent mauvais, oppression, désir d'air, peur des fantômes, flatulences excessives, amélioration quand elles sortent.

CAUST.

Enfant peureux, adulte déprimé, vieillard paralytique;

- 1) paralysie localisée facilement aux points centraux; impatience, agitation continuelle des jambes la nuit;
- 2) aggravation par temps sec et beau, amélioration par humidité, pourtant aggravation par le matin; perd ses urines en toussant, riant, éternuant et désire de l'eau;

- 2) face rouge, carotide battante, pupilles dilatées;

3) hyperesthésie au moindre toucher, sécheresse, hypersensibilité, hyperexcitabilité.

BRY

Colérique, bilieux, rhumatisme côté droit;

- . 1) aggravation par le moindre mouvement, douleur piquante, amélioration par repos et pression; colérique, bilieux, rhumatisant;
- . 2) sécheresse de toutes les muqueuses de la bouche et rectum; soif ardente de grandes quantités froides et espacées;
- . 3) aggravation à 9 heures, aggravation à la chaleur et à la pression.

CALC

Blond, gras, mou, jeune enfant, retardé, leucophlegmatique;

- . 1) frilosité, sensations glacées locales, mauvaise circulation, pieds humides et froids;
- . 2) anxiété et crainte des voleurs, dentition et marche en retard, peur de perdre la raison, d'être critiqué;
- . 3) tout est acide, goût, vomissements, renvois, diarrhée, pertes blanches; glandes enflées, règles en avance, trop longues, trop abondantes; souffre pendant le sommeil.

CARB-V

Cachectique veineux, flatulence et états désespérés (vieilles personnes);

- . 1) épuisement, transpiration extrême, cachexie, stase, cynose;
- . 2) tout est froid et violacé (nez, mains, jambes, dos), haleine chaude, transpiration, perte de chaleur vitale, tête chaude, corps froid;
- . 3) fermentations excessives, tout sent mauvais, oppression, désir d'air, peur des fantômes, flatulences excessives, amélioration quand elles sortent.

CHAM.

Hypersensibilité, remède des femmes et des enfants;

- 1) instabilité, colérique, agité, tout est intolérable, capricieux, suites de colères et d'ennuis, mécontent;
- 2) l'enfant n'est tranquille que s'il est porté et bercé;
- 3) une joue rouge, l'autre pâle; dentition difficile; aggravation à la chaleur mais pas d'amélioration au froid; oreilles; intolérance à la douleur.

COLOC.

Crampes;

- 1) irritabilité et impatience extrêmes pour un rien; suites de colères et d'émotions;
- 2) coliques crampoïdes affreuses, amélioration en se pliant en deux et par forte pression locale persistante;
- 3) névralgies, aggravation par toucher, amélioration par pression, chaleur, repos.

GELS.

Emotions et paralysie, tremblement, incoordination;

- 1) Diarrhée et tremblement psychique; remède du trac et de l'oppression, obstination, émotions, peurs; désir d'être seul;
- 2) céphalée pesante de la nuque répondant à la tête; aggravation vers 10 heures; tout pèse, la tête, les paupières;
- 3) tremblement, perte de coordination, paralysie; absence de soif pendant la fièvre, forte somnolence pendant la fièvre, agité et abruti; sensation que le cœur va s'arrêter s'il fait un mouvement.

GRAPH.

Sujet apathique, indifférent, gros, constipé et frileux, dégoûté, isolé;

- 1) enfant insolent et moqueur; femmes pleurant fort, maniaques; femmes obèses, règles en retard;
- 2) peau malsaine, plaies suppurent, éruptions corrosives avec liquide comme du miel, gluant; eczéma avec croûtes, éruptions humides, éruptions avec croûtes; eczéma derrière les oreilles, au bord des paupières, autour de la bouche et aux commissures, autour du nez;
- 3) constipation, grosses selles avec traînées de mucus, flatulences obligeant à se dégrafer; aversion viande et douceurs; peau des mains calleuse, fissurée et gercée; plis de flexion aux parties génitales.

HER.

Hypersensibilité;

- 1) hypersensibilité physique au moindre contact, à la moindre douleur, au froid, mentale, se fâche pour des bagatelles;
- 2) ne supporte aucun courant d'air, surtout nuque et dos, très frileux, doit s'emmitoufler toute l'année;
- 3) suppurations et humeurs acides ou putrides, transpiration abondante; croup; désir d'acidités; toutes plaies suppurent, furoncles; douleurs comme des échardes ou un pieu enfoncé dans la chair.

IGN.

Contradiction;

- 1) symptômes mentaux et physiques contradictoires et paradoxaux; rit par chagrin, supporte mieux solides que liquides par mal de gorge; creux d'estomac non amélioré en mangeant, amélioration en marchant; touse, aggravation de sa toux;
- 2) troubles psychiques, suites de chagrins, susceptible, colérique, contradiction;
- 3) soupire constamment, pâle, pleure pour un rien; humeur changeante; boule à la gorge.

IP.

Nausées;

- 1) nausées violentes et persistantes avec vomissements qui n'améliorent pas; une main chaude, l'autre froide;
- 2) langue propre avec état dyspeptique, salivation en abondance avec soif; estomac qui semble pendre dans le ventre;
- 3) hémorragie abondante de sang rouge vif, avec état congestif.

KALI-C.

- 1) gonflement aqueux autour de la paupière supérieure; frileux;
- 2) douleur piquante foie ou poitrine (aggravation par pression et couché sur le côté); ventre distendu surtout après avoir mangé;
- 3) aggravation des symptômes de 2 à 4 heures la nuit; faiblesse, lumbago, sueurs au moindre exercice.

LACH.

- 1) constriction ou sensation de gonflement à la gorge; intolérance de toute compression, colliers, ceintures, langue tremblante;

- 2) loquacité exagérée et jalousie; aggravation après le sommeil et au réveil; rêves de mort; aggravation après avoir dormi;
- 3) latéralité gauche; angine, ovarite, ménopause, bouffées de chaleur.

LYC.

Humeur sédentaire;

- 1) aggravation de 4 à 8 heures; intelligence développée, mais physiquement faible, sédentaire, manque de confiance en soi, trop rapide
- 2) symptômes de droite à gauche;
- 3) flatulences abdominales, amélioration par renvois; un pied chaud, l'autre froid, peau sèche, sable rouge dans l'urine.

MERC.

- 1) aggravation la nuit et chaleur des yeux, aggravation par toucher;
- 2) salivation exagérée avec haleine putride, langue; goût métallique; langue humide avec soif intense;
- 3) diarrhée avec sensation de n'avoir jamais fini après selles, ou constipation avec besoin inefficace d'aller à selle; suppurations; dans toutes les maladies, transpirations abondantes mais qui ne soulagent pas.

NATM.

- 1) déprimé, triste, préfère être seul, aggravation après consolation;
- 2) désir exagéré de sel, maigrit en dépit d'un bon appétit; herpès aux lèvres;
- 3) tous les symptômes aggravés à 10 heures du matin.

NUX-V.

Tension, irritable;

- 1) aggravation le matin, se réveille à 3 heures du matin et insomnies de 3 à 4 heures, et matin au réveil; très frileux;
- 2) constipation et hémorroïdes chez sédentaire et ceux qui ont été trop drogués, avec besoin fréquent inefficace d'aller à selle;
- 3) caractère irritable, colères, excité, intolérant pour contradiction.

PHOS.

Type très long et maigre, agitation, neurasthénique;

- 1) plein de peurs: peur d'être seul, de l'obscurité, des orages, qu'il arrive un malheur; tous les symptômes aggravés pendant l'orage, il a peur;

- 2) hémorragies; la moindre plaie saigne longtemps, hémophilie;
- 3) toux par changements après chaud ou froid et vice-versa; aggravation le soir; désir de sel inextinguible; aggravation couché à gauche; oppression comme un poids sur la poitrine.

PULS

Instabilité;

- 1) symptômes erratiques très variables et capricieux;
- 2) absence de soif même pendant la fièvre et avec bouche sèche;
- 3) caractère timide, pleurant pour rien et pour tout, recherchant consolation et sympathie.

RHUS-TOX.

- 1) agitation, désir de changement constant de position pour se soulager; aggravation la nuit jusqu'à minuit;
- 2) suite d'expositions à l'humidité, et au froid et d'entorses ou d'effort des tendons;
- 3) amélioration par mouvement, après aggravation au début du mouvement; désir de lait frais.

SEP.

Atonie;

- 1) indifférence même pour ceux qu'il aime, mélancolie, aggravation par compagnie ou consolation;
- 2) face bistre avec taches jaunes sur le nez et autour de la bouche;
- 3) troubles de la ménopause et sensation que tout va sortir entre ses jambes, besoin de croiser les jambes.

SIL.

- 1) manque de chaleur vitale, ne peut se réchauffer, même par exercice; ne supporte aucun courant d'air;
- 2) transpiration très fétide et excoriante, surtout des pieds et suites de transpirations supprimées;
- 3) suppurations et fistules chroniques, peau malsaine.

SULPH.

Désordre;

- 1) aggravation à 11 heures du matin, sensation de faiblesse avec fringale à l'estomac et besoin de manger (horreur de l'eau froide, besoin de courant d'air);

- 2) diarrhée matin au réveil, impuissance;
- 3) plante des pieds brûlante le soir et au lit la nuit; ne peut rester debout; au lit, bouge pour trouver une place fraîche.

Extraits des œuvres hippocratiques

«Commencement de tout, un; terme de tout, un; terme et commencement, le même.» («De l'Aliment», traduction de LITTRE).

«La sœur de Clinias, déjà d'un certain âge, vomit, quoi qu'elle prît, des matières sanglantes pendant quatorze jours sans fièvres; éructation; et quand cela s'arrêtait, un sentiment de suffocation gagnait le cœur. Avec le castoreum, avec le seseli (*Ligusticum péloponesiacum* L), tout cessa, *comme aussi avec l'eau de grenade*; une douleur modérée se porta, en dépôt, sur le flanc. Suc de bolbos; vin astringent mêlé de lait; de très petits pains avec de l'huile». (Septième livre des Epidémies. Traduction de LITTRE).

L'eau de grenade (rouge) contre les hémorragies: Doctrine des Signatures?